

ASP

Unieke bouwpakketten & schaalmodellen

ASP BV - Jan Evertsenweg 16 - 3115 JA Schiedam - info@aspschiedam.nl



ASP bv
Jan Evertsenweg
16
3115JA Schiedam
Nederland
tel 010-310 7995

mail : verkoop@aspschiedam.nl
Website : www.aspschiedam.nl

ASP bv

GRATIS

Brochure spoor 1, spoor 0 en H0

ASP Garanties

- Snelle levering
- Kwaliteitsmaterialen
- Prachtige details!
- Beveiligde website
- & veilige betaling



**Unieke producten in
bouwpakketten.**

Telefoon: 010-310 7995
mail: verkoop@aspschiedam.nl
www.aspschiedam.nl



Onze werkplaats in Schiedam

Onze productie en werkplaats is gevestigd in **Schiedam**, hier vinden de meeste activiteiten van onze onderneming plaats. Ook de distributie en levering wordt vanuit Schiedam geregeld. Naast onze vestiging in Schiedam hebben wij ook een atelier/ontwerpstudio in **Ter Aar** waar alle productontwikkeling en voorbereiding op de productie plaatsvindt. Daarnaast werken wij samen met ODH Quality Products in **Nieuwkoop**. ODH is een onderneming met jarenlange ervaring in de modelbouw wereld. Door onze unieke samenwerking kunt u veel van onze producten in hun winkel/expositieruimte bekijken.



Schuur, ASP/ODH Ontwerp
 Afmetingen B=16 cm L=18 cm H=10 cm
 Schaal 1:32 Spoor 1 .
 Met Nederlandse bouwbeschrijving
 Bouwpakket in MDF , ongeverfd.
 Levering zonder wagon



Verzameling , ASP Ontwerp
Voor individuele gegevens
zie de website
Schaal 1:32 Spoor 1 en
spoor 0.
Met Nederlandse bouwbe-
schrijving
Bouwpakket in MDF , onge-
verfd.



Klantenservice

Betaling

In de webshop betaalt u door middel van **iDEAL** bij uw ei-
gen bank. Dit is het meest gebruikte online betaalmiddel
in Nederland. Via iDEAL betaalt u in een beveiligde om-
geving.

Verzending en levertijden

Uw bestelling proberen wij zo snel mogelijk af te leveren.

Algemene voorwaarden

[Bekijk onze algemene voorwaarden.](#) Op onze site





Een verzameling van onze producten,
spoor 1 schaal 1:32

Diverse hekjes , ASP
en ODH Ontwerp
Schaal 1:32 Spoor
1 en spoor 0.
Met Nederlandse
bouwbeschrijving
Bouwpakket in MDF
, ongeverfd.



Wij maken ook
hekjes conform
de vraag van
klanten.
Stuur een foto of
een schets.

ASP

Unieke bouwpakketten & schaalmodellen

ASP BV - Jan Evertsenweg 16 - 3115 JA Schiedam - info@aspschiedam.nl



Verzameling van hoogspannings artikelen , ASP Ontwerp
Afmetingen op de website,
prachtige details en in twee
hoogten verkrijgbaar.
Schaal 1:32 Spoor 1 en in
spoor 0




ASP

Unieke bouwpakketten & schaalmodellen

ASP BV - Jan Evertsenweg 16 - 3115 JA Schiedam - info@aspschiedam.nl



DRAAIBRUG



In ons bestand zijn 20 verschillende
bruggen opgenomen, allen unieke ont-
werpen van ASP.
Deze kunnen op schaal 1:32 en 1:48
geleverd worden



Deze prachtige door ASP ontworpen, 90 cm lange , gedetailleerde boogbrug , kan optioneel met landhoofden en 30 cm lange liggerbruggen verlengd worden.

Dit ontwerp kan in 5 configuraties geleverd worden., alsmede in dubbel spoor en in spoor 1, 0, en H0



Diverse bruggen alle leverbaar in spoor H0



Dubbelspoor tunnel in
spoor1, spoor0 en spoor
H0



Hoogspanningstoren, ASP Ont-
werp
Afmetingen B =43 cm H=60 cm
Schaal 1:32 Spoor 1 .
Met Nederlandse bouw beschrij-
ving
Bouwpakket in MDF , ongeverfd.



Verzameling artikelen , ASP Ontwerp
 Let op de aansluitingen en de details.
 Schaal 1:32 Spoor 1 spoor 0 en spoor H0.
 De liggerbrug is ook in dubbel spoor verkrijgbaar.
 Met Nederlandse bouwbeschrijving
 Bouwpakket in MDF , ongeverfd.
 Artikelen zijn via de website te bestellen.



Smederij , ASP Ontwerp
 Afmetingen B=23 cm L=62 cm H=30 cm
 Schaal 1:32 Spoor 1 en spoor 0 .
 Met Nederlandse bouwbeschrijving
 Bouwpakket in MDF , ongeverfd.
 Levering zonder wagon



Gemetselde brug , ASP Ontwerp
Afmetingen B=15 cm L=90 cm H=25 cm
Schaal 1:32 Spoor 1 of spoor 0
Met Nederlandse bouwbeschrijving
Bouwpakket in MDF , ongeverfd.
Levering zonder wagon



Boogbrug , ASP Ontwerp
Afmetingen B=15 cm L=90 cm H=25 cm
Schaal 1:32 Spoor 1 en ook spoor 0.
Met Nederlandse bouw beschrijving
Bouwpakket in MDF , ongeverfd.



Baanwachtershuis

Spoor 1
Spoor 0
Spoor H0



Controle toren

Spoor 1
Spoor 0
Spoor H0